

portatox

toxitut
turbo



RUMİNANT VE KANATLI HAYVANLAR İÇİN, MAYA AKTİF KARBON İLVELİ YOĞUN TOKSİN BAĞLAYICI PREMİKS

KULLANIM AMACI: İçerdiği Aktif Karbon'un sulu ortamda alfatoksinleri, okratoksin a, T-2 toksin, deoksinivalenol, zearalenon, nivalenol gibi mikotoksinleri bağlanmasına yardımcı olur. Ruminant ve kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılan, kesif ve kaba yemlerin içindeki toksinleri bağlayarak dışkı ile atılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Toksinlerin bağlanmasıyla toksin zehirlenmelerine karşı hayvanları korur. Toksinlere bağlı verim kayıplarının önüne geçilmiş olur.

Bileşimi			
Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksedeki Düzey	Birimler
Sindirimi Düzenleyiciler			
Maya	Saccharomyces Cerevisia	9x10 ¹⁰	CFU/kg
Maya	İnaktif Maya Kültürü (Hücre duvan Ekst.)	120.000	mg/kg
Organik Asitler			
Laktik Asit	Laktik Asit	15.000	mg/kg
Aromatikler ve İştah Artırucular			
U.Y.A. + Organik Bitkisel Ekstrak	U.Y.A. + Organik Bitkisel Ekstrak	60.000	mg/kg
Bağırsak Flora Düzenleyiciler			
Mannan	Saccharomyces Cerevisia'nın Hüc.Duv.Ekst.	24.700	mg/kg
Glukan	Saccharomyces Cerevisia'nın Hüc.Duv.Ekst.	29.640	mg/kg
MOS	MOS Beta Glukan + Oligosaccarit	30.000	mg/kg
Toksin Bağlayıcılar			
Toksin Bağlayıcı	Aktif Karbon	50.000	mg/kg
Toksin Bağlayıcı	Bentonit / Montmorillonite	350.000	mg/kg
Toksin Bağlayıcı	Klinoptilolit(Hydrated Calcium Aluminosilicate)	110.000	mg/kg
Toksin Bağlayıcı	Sepiyolit	110.000	mg/kg
Tampon Maddeler			
Kalsifiye Deniz Algi	Kalsifiye Deniz Algi	20.000	mg/kg
Antioksidanlar			
BHA	Butylated Hydroxyanisola	2.000	mg/kg
Taşıyıcılar			
Toksin Bağlayıcı	Klinoptilolit(Hydrated Calcium Aluminosilicate)	qsp	

KULLANIM ŞEKLİ (hayvan başına)

Ruminantlarda (Ton Yeme)	2 - 6 kg	Koyun ve Keçi	3 - 7 gr
Sığır	20 - 60 gr	Kuzu ve Oğlak	2 - 5 gr
Buzağı	5 - 10 gr	Kanatlılarda;1 ton yeme	2 - 6 kg

Hayvanların günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ

5 KG KOVA 10 KG KOVA 10 KG KRAFT 20 KG KOVA 20 KG KRAFT 25 KG KRAFT